

Ανεκυστήρες για κτίρια χαμηλής κυκλοφορίας City 100



Ο ανελκυστήρας City 100 συνδυάζει άριστα ανθεκτικότητα και λειτουργικότητα και αποτελεί μία εξαιρετική επιλογή για κτίρια χαμηλής κυκλοφορίας. Σχεδιασμένος ώστε να εξασφαλίζει υψηλή απόδοση, διαθέτει δυνατότητα ψηφιακής διασύνδεσης και είναι φιλικός προς το περιβάλλον, αποδεικνύοντας ότι μία προσιτή λύση μπορεί ταυτόχρονα να καλύψει κάθε ανάγκη για άνεση, ποιότητα και αισθητική.

Αναβαθμίστε το έργο σας με τον ανελκυστήρα εξαιρετικής αντοχής και απόδοσης City 100. **Εμπιστευτείτε την τεχνογνωσία KLEEMANN και εξασφαλίστε προστιθέμενη αξία για το έργο σας.**

Περιεχόμενα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ	4	ΕΠΙΛΟΓΕΣ DESIGN	15
City 100	4	Purity S	16
		Purity C	17
		Υλικά θαλάμων & Κομβιοδόχοι	18
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ	9	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ	23
Βιώσιμος σχεδιασμός & ενεργειακή απόδοση	10	Κύρια χαρακτηριστικά & επιλογές αναβάθμισης	24
Ψηφιακή διασύνδεση	12	Διαστασιολόγηση θαλάμου, πόρτας, φρεατίου	26

Σειρά City της KLEEMANN

Η επόμενη γενιά μηχανικών ανελκυστήρων MRL

Με τους ανελκυστήρες City, μπορείτε να ανακαλύψετε ένα πλήθος πλεονεκτημάτων, όπως εξοικονόμηση χώρου, γρήγορη εγκατάσταση, μειωμένο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας, ενεργειακή απόδοση, απομακρυσμένη παρακολούθηση και φυσικά, απρόσκοπτη, ασφαλή μετακίνηση.

City 100

Για χαμηλά κτίρια & κτίρια χαμηλής κυκλοφορίας

City 300

Για μεσαίου ύψους κτίρια, εμπορικά & κτίρια κατοικιών μεσαίας κυκλοφορίας

City 400

Για κτίρια μεσαίου ύψους και μεσαίας κυκλοφορίας & εμπορικά κτίρια

Ανεγκυστήρες για
κτίρια χαμηλής κυκλοφορίας
City 100
Επισκόπηση



City 100

Ανθεκτικός, λειτουργικός, βιώσιμος σχεδιασμός, ο κορυφαίος αυτός ανεγκυστήρας χωρίς μηχανοστάσιο (MRL) συνδυάζει εξαιρετικά, υψηλή απόδοση και δυνατότητα ψηφιακής διασύνδεσης, εξασφαλίζοντας ποιότητα και προστιθέμενη αξία στο έργο.



Τεχνικές προδιαγραφές

Τύπος	City 100
Ωφέλιμο φορτίο (Kg)	320- 400- 450- 630-1000
Μέγιστη διαδρομή (m)	21
Μέγιστος αριθμός στάσεων	8
Μέγιστη ταχύτητα (m/s)	1,0
Μέγιστος αριθμός ατόμων	13
Ελάχιστο βάθος πυθμένα φρεατίου (mm)	1000
Ελάχιστο ύψος τελευταίου ορόφου (mm)	3300
Εναρμονισμένο με	Οδηγία ανεγκυστήρων 2014/33/EE

Προτεινόμενες χρήσεις

Χαμηλού ύψους κτίρια με χαμηλή κυκλοφορία



Ανελκυστήρες για
κτίρια χαμηλής κυκλοφορίας
City 100
Επισκόπηση

Περιγραφή & χαρακτηριστικά

Ο ανελκυστήρας City 100 προσφέρει μεγάλη διάρκεια ζωής μειώνοντας το συνολικό κόστος του ανελκυστήρα καθόλη τη διάρκεια ζωής του, χάρη στη στιβαρή κατασκευή του. Ο σχεδιασμός του City 100 ευθυγραμμίζεται με τις σύγχρονες πρακτικές βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, συνεισφέροντας στην βιωσιμότητα των κτιρίων και μειώνοντας το αποτύπωμα άνθρακα. Ο σχεδιασμός και τα χαρακτηριστικά του τον καθιστούν μια κορυφαία και οικονομικά προσιτή επιλογή για κτίρια χαμηλής κυκλοφορίας.

Υψηλή αντοχή & απόδοση

Ο ανελκυστήρας City 100 συνδυάζει ανθεκτικότητα και λειτουργικότητα χάρη στον τυποποιημένο σχεδιασμό του. Με έμφαση στην ακρίβεια κατασκευής, προσφέρει μέγιστη αντοχή, μειώνοντας παράλληλα το συνολικό κόστος του ανελκυστήρα καθόλη τη διάρκεια ζωής του. Εστιάζει σε βασικά χαρακτηριστικά απόδοσης, εξασφαλίζοντας προσιτή τιμή και αξιόπιστη λειτουργία.



Ψηφιακή διασύνδεση

Ο ανελκυστήρας City 100 ενσωματώνει τις προηγμένες δυνατότητες των εφαρμογών KLEEMANN Live και Lift Control για τον απομακρυσμένο έλεγχο του ανελκυστήρα από το κινητό. Επιπλέον, μέσω του KLEEMANN Portal μπορείτε να παραγγείλετε εύκολα και αξιόπιστα τον ανελκυστήρα City 100.

Σχεδιασμός φιλικός προς το περιβάλλον

Ο ανελκυστήρας City 100 είναι σχεδιασμένος με γνώμονα την μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος καθ' όλη την διάρκεια της ζωής του. Με ελαφριά κατασκευή, έχει λιγότερες απαιτήσεις σε ενέργεια λόγω του μικρότερου βάρους του σε σχέση με έναν τυπικό MRL ανελκυστήρα. Δεν απαιτεί συγκόλληση και γίνεται χρήση ελάχιστης βαφής και με βιώσιμη συσκευασία είναι φιλικός προς το περιβάλλον.

Πρόσθετα χαρακτηριστικά & αναβαθμίσεις





Πλεονεκτήματα City 100



Βιώσιμος σχεδιασμός & ενεργειακή απόδοση

Ο ανελκυστήρας City 100 θέτει νέα πρότυπα ενεργειακής και περιβαλλοντικής απόδοσης, επιτυγχάνοντας κορυφαίες επιδόσεις σύμφωνα με τις πιστοποιήσεις ISO 25745-2 και VDI 4707-1. Αυτή η αναγνώριση υπογραμμίζει τη δέσμευση της KLEEMANN απέναντι στην προστασία του περιβάλλοντος και την ορθότερη διαχείριση της ενέργειας. Ο φιλικός προς το περιβάλλον σχεδιασμός του City 100 διευκολύνει σημαντικά την απόκτηση των πιστοποιήσεων BREEAM και LEED. **Είναι προτεραιότητα να αναζητούμε διαρκώς ένα βιώσιμο τρόπο** και να δημιουργούμε λύσεις που συμβάλλουν στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των κτιρίων. Ο ανελκυστήρας City 100 σχεδιάστηκε με βάση αυτήν την φιλοσοφία.

Χαρακτηριστικά

Ενεργειακή απόδοση

Ο ανελκυστήρας City 100 ενσωματώνει τεχνολογίες ενεργειακής απόδοσης, όπως λειτουργία αναμονής και φωτισμό LED, προσφέροντας έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας σε σύγκριση με έναν τυπικό ανελκυστήρα για κτίρια χαμηλής κυκλοφορίας.

Βιώσιμα υλικά και περιβαλλοντικός σχεδιασμός

Κατασκευασμένος με φιλικά προς το περιβάλλον υλικά και σχεδιασμένος χωρίς την ανάγκη συγκόλλησης και με ελάχιστη χρήση βαφής, ο ανελκυστήρας City 100 αποκλείει τη χρήση επικίνδυνων ουσιών, ενισχύοντας τη δέσμευσή μας στην προστασία του περιβάλλοντος.

Μειωμένες εκπομπές CO₂

Χάρη στον έξυπνο σχεδιασμό και στην απλή συσκευασία του, ένας ανελκυστήρας City 100 χωρητικότητας 8 ατόμων και 5 στάσεων είναι σημαντικά ελαφρύτερος από τα προηγούμενα μοντέλα. Αυτή η μείωση βάρους μεταφράζεται σε 10% εξοικονόμηση καυσίμου κατά τη μεταφορά από τα εργοστάσιά μας στον χώρο σας και 11% λιγότερο αποθηκευτικό χώρο, όταν συσκευάζεται κατά την αποστολή.

Συντήρηση και διάρκεια ζωής

Με το KLEEMANN Live, το σύστημα IoT που συλλέγει, μεταδίδει, αναλύει δεδομένα και πληροφορίες για τους ανελκυστήρες απομακρυσμένα και σε πραγματικό χρόνο, μειώνεται σημαντικά η συχνότητα των μη προγραμματισμένων επισκέψεων συντήρησης και παρατείνεται η διάρκεια ζωής του ανελκυστήρα.



Ανελκυστήρες για κτίρια χαμηλής κυκλοφορίας City 100 Πλεονεκτήματα

Ψηφιακή διασύνδεση

Η προηγμένη ψηφιακή διασύνδεση ενσωματώνεται άψογα στη λειτουργία του City 100 μέσω του KLEEMANN Live, αναβαθμίζοντας την εμπειρία του ανελκυστήρα στο μέγιστο δυνατό επίπεδο. Επιπλέον, ο City 100 είναι διαθέσιμος μέσω του KLEEMANN Portal, προσφέροντας μια αποκλειστική, εύκολη και αποδοτική διαδικασία αγοράς online.



KLEEMANN Live

Εύκολη απομακρυσμένη πρόσβαση

Διατίθεται για desktop, laptop και κινητά τηλέφωνα

Οφέλη

Αναλάβετε εξολοκλήρου τον έλεγχο των λειτουργιών του ανελκυστήρα σας 24/7 με μια ολοκληρωμένη λύση που ενισχύει τη διαχείριση μέσω απομακρυσμένης παρακολούθησης, προληπτικής συντήρησης και άμεσης πρόσβασης σε δεδομένα και στατιστικά σε πραγματικό χρόνο. Βελτιώστε την αποδοτικότητα, μειώστε τα κόστη και εξασφαλίστε την ηρεμία για εσάς και τους πελάτες σας.

- Παρακολουθήστε την τρέχουσα κατάσταση του ανελκυστήρα
- Λάβετε ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο για συμβάντα και σφάλματα
- Αποκτήστε προτεινόμενες ενέργειες για προληπτικές ειδοποιήσεις
- Δείτε, επεξεργαστείτε και συγκρίνετε παραμέτρους του πίνακα Genius20
- Ελέγξτε την ποιότητα των διαδρομών και στατιστικά στοιχεία
- Επαναφέρετε με ασφάλεια και εξ αποστάσεως μη κρίσιμα σφάλματα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ ΧΡΟΝΟ & ΧΡΗΜΑΤΑ

- Μειώστε τις επιτόπιες επισκέψεις και την απαιτούμενη διάρκεια τους
- Μειώστε τον χρόνο εκτός λειτουργίας και επιλύστε προβλήματα απομακρυσμένα, όπου είναι εφικτό
- Προσφέρετε προληπτική υποστήριξη για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού

ΜΕΓΑΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ

- Επεκτείνετε και υποστηρίξτε περισσότερα συμβόλαια με την ίδια ομάδα
- Προσφέρετε ευέλικτες λύσεις στους πελάτες σας, ενισχύοντας την ικανοποίησή τους
- Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και αναβαθμίστε την επαγγελματική σας εικόνα μέσω της καινοτομίας

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΑΣ

- Ενισχύστε τη συνεργασία της ομάδας σας και βελτιστοποιήστε τον προγραμματισμό των πόρων σας
- Επιδείξτε επαγγελματισμό και υπευθυνότητα σε κάθε βήμα
- Ενισχύστε τις τεχνικές δυνατότητες και βελτιώστε την ποιότητα των υπηρεσιών σας

Εφαρμογές για κινητά & tablet



live.kleemannlifts.com

LIFT CONTROL PRO

Αναβαθμίστε την Απόδοση Συντήρησης: Κατεβάστε την εφαρμογή, συνδεθείτε και διαχειριστείτε ανελκυστήρες από οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή με το Lift Control Pro, την εφαρμογή για έξυπνες συσκευές που σας επιτρέπει να αξιοποιείτε τις περισσότερες από τις δυνατότητες του KLEEMANN Live.

Αποκτήστε πρόσβαση στην πλατφόρμα οποιαδήποτε στιγμή χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια KLEEMANN σας

LIFT CONTROL

Προσφέρετε στους πελάτες σας (διαχειριστές κτιρίων, ιδιοκτήτες κ.λπ.) πρόσβαση στο Lift Control, μια εφαρμογή που ενισχύει τη διαφάνεια και παρέχει σαφή στοιχεία για την απόδοση της υπηρεσίας.

KLEEMANN Portal

Επικοινωνήστε με τον μηχανικό πωλήσεων που σας εξυπηρετεί, για να αποκτήσετε πρόσβαση στο KLEEMANN Portal

Διατίθεται για desktop, laptop και κινητά τηλέφωνα

Χαρακτηριστικά & Δυνατά σημεία

portal.kleemannlifts.com

Το KLEEMANN Portal έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί με γνώμονα τις ανάγκες σας. Πρόκειται για μια πλατφόρμα που σας δίνει την δυνατότητα να δημιουργήσετε και να λάβετε γρήγορα και χωρίς κόπο σχέδια και οικονομικές προσφορές, καθώς και να κάνετε την παραγγελία του ανελκυστήρα σας ηλεκτρονικά.

Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να εισάγετε τις διαστάσεις του φρεατίου για να παραλάβετε ακριβή, ρεαλιστικά σχέδια 3D και όψεις.

Με το KLEEMANN Portal έχετε επίσης, τη δυνατότητα να περιηγηθείτε στο ιστορικό σας προκειμένου, να ανακτήσετε δεδομένα και να κατεβάσετε λεπτομέρειες προηγούμενων προσφορών. Ακόμα μπορείτε να ζητήσετε τη δημιουργία νέων σχεδίων και να ελέγξετε την πορεία της παραγγελίας σας.

Χαρακτηριστικά

- Λεπτομερή σχέδια και προσφορές
- Πλήρεις επιλογές σχεδιασμού του θαλάμου. Αλλαγές σε πραγματικό χρόνο.
- Βέλτιστες λύσεις για τις ακριβείς διαστάσεις του φρεατίου
- Ρεαλιστικά 3D σχέδια και όψεις. Αλλαγές σε πραγματικό χρόνο.
- Αυτόματη διόρθωση
- Σχέδια εγκατάστασης που δημιουργούνται από το KLEEMANN Portal
- Responsive σχεδιασμός (πρόσβαση από desktop, tablet, κινητό)

Δυνατά σημεία

- Διαθέσιμη προσφορά σε 5 λεπτά
- Σχέδια διαθέσιμα σε 10 λεπτά
- Ηλεκτρονική παραγγελία
- Αναβαθμισμένη εμπειρία για το χρήστη
- Βελτιωμένη εμπειρία χρήστη
- Γρήγορος χρόνος παράδοσης



Επιλογές Design City 100



Ανελκυστήρες για
κτίρια χαμηλής κυκλοφορίας
City 100
Επιλογές Design

Purity S

Ο ανελκυστήρας City 100 παρέχεται με τον θάλαμο Purity S, ο οποίος συνδυάζει αντοχή και απλότητα. Πρόκειται για μία λύση που διευκολύνει σημαντικά την εγκατάσταση, επιτρέποντας την τοποθέτηση από το εσωτερικό του θαλάμου. Διαθέτει σχεδιασμό χωρίς εμφανείς βίδες και μεταφέρεται σε νέα συσκευασία που μειώνει τον συνολικό χρόνο εγκατάστασης.




Ανελκυστήρες για
κτίρια χαμηλής κυκλοφορίας
City 100
Επιλογές Design

Purity C


Ο ανελκυστήρας City 100 παρέχεται επίσης, με τον θάλαμο Purity C, ο οποίος ενσωματώνει τις σύγχρονες αρχιτεκτονικές τάσεις. Με φρέσκο χαρακτήρα που εναρμονίζεται στο περιβάλλον του κτιρίου και εξασφαλίζει εύκολη εγκατάσταση από το εσωτερικό του θαλάμου.



Inox




Satin



Linen

Πλαστικοποιημένη λαμαρίνα




F12 PPS

Βαμμένη λαμαρίνα



Pale Code



Επένδυση Inox linen
Ψευδοροφή C10
Δάπεδο Ελαστικό 6801
Κουπαστή K2



Επένδυση Concrete like lime light
Ψευδοροφή C11
Δάπεδο Ελαστικό 6801
Κουπαστή K2

wood like



Timber Variant

concrete like



Lime Light

steel like



Mighty Silver

Διαθέσιμο μόνο στο
KLEEMANN Portal

Οι πραγματικές αποχρώσεις ενδέχεται να διαφέρουν ελάχιστα από τις απεικονιζόμενες στο φυλλάδιο, λόγω των περιορισμών που ισχύουν στην εκτύπωση.

Οι εικόνες των υλικών απεικονίζουν λεπτομέρεια του κάθε υλικού και όχι την εμφάνισή τους στην επιφάνεια του θαλάμου.




Υλικά θαλάμου & Κομβιοδόχοι


Δάπεδα Ελαστικά



6801



6768




6727

Ψευδοροφές

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ
Mirror



C10



C11

Κουπαστές

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ
Mirror



K2



K3

Σύμφωνα με το EN81-70



Κομβία
B37Q ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
(Π) 37 mm x (Υ) 37 mm



Κομβία
H40Q ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
(Π) 40 mm x (Υ) 40 mm



Κομβιοδόχος θαλάμου

AKC BES ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
(Π) 200 mm x (Υ) 1900 mm



Κομβιοδόχος θαλάμου

DKC ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
(Π) 200 mm x (B) 24 mm x (Υ) 1000 mm




Κομβιοδόχος θαλάμου

HALO SC600 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
(Π) 225 mm x (B) 14 mm x (Υ) 1900 mm




Κομβιοδόχος θαλάμου

HALO SC500 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
(Π) 225 mm x (B) 14 mm x (Υ) 1000 mm



Ορθοστάτης
AKL001

Ορθοστάτης
ΚΟΜΒΙΟ ΣΤΟΝ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ
ΧΩΡΙΣ ΟΘΟΝΗ



Μετόπη
ΒΕΛΗ ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ
ΠΟΡΕΙΑΣ



Πόρτα
ΑΥΤΟΜΑΤΗ
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ



ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ
Inox - Satin
Inox - Linen
Βαμμένη λαμαρίνα - Pale code

Χαρακτηριστικά

- Οι AKC BES & DKC είναι συμβατές μόνο με το κομβίο B37Q, ενώ η HALO είναι συμβατή με το κομβίο H40Q με λευκό φωτισμό.
- Οι AKC BES & DKC είναι διαθέσιμες μόνο με κόκκινη dot matrix οθόνη, ενώ η HALO είναι διαθέσιμη με λευκή dot matrix και TFT οθόνη

Διαθέσιμο μόνο στο
KLEEMANN Portal

Οι πραγματικές αποχρώσεις ενδέχεται να διαφέρουν ελάχιστα από τις απεικονιζόμενες στο φυλλάδιο, λόγω των περιορισμών που ισχύουν στην εκτύπωση.

Οι εικόνες των υλικών απεικονίζουν λεπτομέρεια του κάθε υλικού και όχι την εμφάνισή τους στην επιφάνεια του θαλάμου.



Χαρακτηριστικά & Διαστασιολόγηση City 100

Κύρια χαρακτηριστικά & επιλογές αναβάθμισης

● Προεπιλεγμένο ○ Προαιρετικό

Χαρακτηριστικά	City 100
Απόδοση	
Προάνοιγμα πορτών	○
Υπερφόρτωση	●
Επανισοστάθμιση	●
Λειτουργία αυτόματης στάθμευσης σε προκαθορισμένο όροφο	○
Απομακρυσμένη παρακολούθηση (KLEEMANN Live)	●
Εξοικονόμηση ενέργειας	
LED φωτισμός εξοικονόμησης ενέργειας	●
Λειτουργία αναμονής (Standby mode)	○
Ασφάλεια & κανονισμοί	
Φωτοκουρτίνα	●
Φωτιστικό ασφαλείας	●
Ενδοεπικοινωνία δύο/τριών κατευθύνσεων	●
Πυράντοχες πόρτες E120	●
EN 81-20	●
EN 81-28, Σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης	●
EN 81-70, Πρόσβαση σε ανελκυστήρες για ΑμεΑ	○
EN 81-73, Εκκένωση σε περίπτωση πυρκαγιάς	○

Χαρακτηριστικά	City 100
Πρόσβαση & άνεση	
Κομβίο ανοίγματος πόρτας	●
Κομβίο κλεισίματος πόρτας	○
Ηχητική αναγγελία ορόφου	○
Στρογγυλή πράσινη ένδειξη στον κεντρικό όροφο (Push Button)	○
Ανεμιστήρας εξαερισμού θαλάμου	○
Φρεάτιο & ορόφοι	
Πίνακας σε ορθοστάτη - Στον τελευταίο όροφο	●
Ψηφιακά & ηλεκτρονικά	
Τερματικό πίνακα ελέγχου	○
Εγκατάσταση & συντήρηση	
Χειριστήριο λειτουργίας	○
Εργαλείο ευθυγράμμισης οδηγών	○

Διαστασιολόγηση θαλάμου, πόρτας, φρεατίου

Διάταξη Φρεατίου

SH ΥΤΟ (Ύψος τελευταίου ορόφου)

SP ΒΠ (Βάθος πυθμένα)

CH Ύψος θαλάμου

DH Ύψος πόρτας

TH Ύψος διαδρομής


SH 3300/3400 mm

SP 1000 mm

CH 2100/2200 mm

DH 2000/2100 mm

TH Μέγιστο 21000 mm



Επιλογές πόρτας


SW Πλάτος φρεατίου

DO Άνοιγμα πόρτας

CW Πλάτος θαλάμου

CD Βάθος θαλάμου

SD Βάθος φρεατίου



Διαστασιολόγηση θαλάμου, πόρτας, φρεατίου

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ			ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΘΑΛΑΜΟΥ		ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΡΤΑΣ			ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ		
Ωφέλιμο φορτίο	Επιβάτες	Ταχύτητα	Διαστάσεις θαλάμου (ΠxΒ) (μια είσοδος μόνο)	Ύψος θαλάμου	Τύπος πόρτας	Άνοιγμα πόρτας	Ύψος πόρτας	Διαστάσεις φρεατίου (ΠxΒ) (μια είσοδος μόνο)	ΒΠ (Βάθος πυθμένα)	ΥΠΟ (Ύψος τελευταίου ορόφου)
kg	No	m/s	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm
320	4	1	800 x 1100	2100/2200	2Φ-Τηλεσκοπική	700	2000/2100	1300 x 1500	1000	3300/3400
400	5	1	800 x 1200	2100/2200	2Φ-Τηλεσκοπική	700	2000/2100	1300 x 1600	1000	3300/3400
450	6	1	1000 x 1250	2100/2200	2Φ-Τηλεσκοπική	800	2000/2100	1450 x 1650	1000	3300/3400
450	6	1	1000 x 1250	2100/2200	2Φ-Τηλεσκοπική	800	2000/2100	1500 x 1700	1000	3300/3400
630	8	1	1100 x 1400	2100/2200	2Φ-Τηλεσκοπική	800	2000/2100	1550 x 1800	1000	3300/3400
630	8	1	1100 x 1400	2100/2200	2Φ-Τηλεσκοπική	900	2000/2100	1600 x 1800	1000	3300/3400
1000	13	1	1100 x 2100	2100/2200	2Φ-Τηλεσκοπική	800	2000/2100	1550 x 2450	1000	3300/3400
1000	13	1	1100 x 2100	2100/2200	2Φ-Τηλεσκοπική	900	2000/2100	1600 x 2450	1000	3300/3400
1000	13	1	1400 x 1600	2100/2200	2Φ-Τηλεσκοπική	1000	2000/2100	2000 x 2000	1000	3300/3400

Η KLEEMANN έχει εδραιωθεί στην παγκοσμια αγορά, με πωλήσεις σε περισσότερες από 100 χώρες και τοπική παρουσία σε σημαντικές αγορές. Παρακολουθώντας διαρκώς τις τάσεις της αγοράς, η KLEEMANN συνεχίζει να μεγαλώνει και να αναπτύσσεται, παραμένοντας συνεπής με τον παγκόσμιο χαρακτήρα της.



KLEEMANN

Η Νο1 Εταιρία Ανελκυστήρων στην Ελλάδα

KLEEMANN HELLAS SA
Βιομηχανική περιοχή Κιλκίς
Ταχ. Θυρίδα 25, Κιλκίς, 611 00 - Ελλάδα
Αρ. ΓΕΜΗ: 14486435000

Οι πραγματικές αποχρώσεις ενδέχεται να διαφέρουν ελάχιστα από τις απεικονιζόμενες στο φυλλάδιο, λόγω των περιορισμών που ισχύουν στην εκτύπωση. Οι εικόνες των υλικών απεικονίζουν λεπτομέρεια του κάθε υλικού και όχι την εμφάνισή τους στην επιφάνεια του θαλάμου.

Αν και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των πληροφοριών, η KLEEMANN δεν φέρει καμία ευθύνη για τυπογραφικά λάθη ή παραλείψεις.